



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

BENIZELΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail: geoteeam@otenet.gr
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καβάλα, 11-3-2021

Αριθ. Πρωτ: 137

Προς:

- κ. Κωνσταντίνο Αραβώση
Γεν. Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
- Δ/ση Δασικών Έργων &
Υποδομών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Διεύθυνση Προστασίας Δασών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

Κοιν.:

- Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
- Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
- Μέλη του Παραρτήματος

Θέμα: «Αναγκαιότητα μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης των εκτάσεων όπου εγκαθίστανται κεραιές κινητής τηλεφωνίας»

Όπως γνωρίζετε πολλές κεραιές, κυρίως για τις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας, εγκαθίστανται σε δάση ή δασικές εκτάσεις πλησίον μεγάλων αστικών κέντρων, καθότι οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας μας περιστοιχίζονται από περιαστικά δάση. Στις δασικές λοιπόν θέσεις, όπου εγκαθίστανται αυτές οι κεραιές, καταστρέφεται η δασική βλάστηση και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μετά την παύση λειτουργίας των κεραιών και την αποξήλωση τους είναι υποχρεωτική η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης.

Από εδώ και πέρα παρουσιάζονται οι διαφορές στη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, όσον αφορά την υποβολή ή όχι της απαραίτητης εγκεκριμένης μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα οι διαφορές αυτές εντοπίζονται στις αποφάσεις των κατά τόπους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μας που αναρτώνται στη Διαύγεια, αποφάσεις που αφορούν την έγκριση επέμβασης επί δασικής έκτασης για την κατασκευή σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο σε

κάποιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ζητείται υποχρεωτικά η προσκόμιση της εγκεκριμένης μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης, προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην εν λόγω δασική έκταση, όπου θα εγκατασταθούν οι κεραιές, ενώ άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναφέρουν στις σχετικές τους αποφάσεις ότι η μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης θα συνταχθεί μετά την παύση λειτουργίας των κεραιών, προκειμένου να εφαρμοστεί στη συνέχεια για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της έκτασης, ενώ αλλού δεν ζητείται καθόλου. Για του λόγου το αληθές σας αποστέλλουμε συνημμένα δύο (2) τέτοιες αποφάσεις, ανακτημένες από τον διαδικτυακό τόπο της Διαύγειας. Πρόκειται για τις αποφάσεις με ΑΔΑ: ΩΦ9ΔΟΡ10-ΗΕΚ (βλέπε σελίδα 4, άρθρο 19 της απόφασης) και την ΑΔΑ: ΨΑ79ΟΡ1Υ-ΕΣ4 (βλέπε σελίδα 4, άρθρο 11 της απόφασης)

Παρατηρούμε λοιπόν τη διαφορετική αντιμετώπιση από τη δημόσια διοίκηση πανομοιότυπων υποθέσεων σε διαφορετικές περιοχές της Χώρας. **Για αυτούς τους λόγους θα θέλαμε να σας απευθύνουμε το ερώτημα για το τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις και αν θα πρέπει να κατατίθεται η εγκεκριμένη μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης για να δοθεί η σχετική έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή όχι.**

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης